Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H




De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H geschikt is.
De Nilfisk ATTIX 9 zuiger wordt veel ingezet daar waar veel fijne stoffen zijn, zoals bijvoorbeeld in de poedercoating-, voeding-, verf- en drankenindustrie en in melkpoedersilo's.
Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.
Het is belangrijk om te weten dat u de juiste containerinlaat kiest zodat u u afval op een stofvrije en veilige manier kan afvoeren. De container is uitgerust met twee inlaten en twee veiligheidsdoppen: • Voor stofklasse M, gebruikt u de open afvoerzak en de bovenste fitting en sluit u de onderste inlaat. • Voor stofklasse H, gebruikt u de onderste inlaat in combinatie met de veiligheidsfilterzak (verplicht) en sluit u de bovenste inlaat. Het SitDown model is ontworpen voor het opzuigen van zowel droogstof als vloeistoffen. De machine beschikt over twee stand-by turbines voor een gegarandeerde koeling met als gevolg een langere levensduur van de machine.
Deze ATTIX 9 zuiger is officieel goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit stofklasse M & H, beschikt over een tweemotorige veiligheidszuiger - de meest krachtige veiligheidszuiger in zijn soort, heeft een RVS reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal en heeft gecertificeerd stofklasse H filter met verificatie van de filterfiltratie

- Antistatisch voorbereid
- Geschikt als zuiger voor eikenprocessierups
- Toerenregelaar
- Uitwasbaar filter
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Flow Sensor controle op de luchtstroom in de zuiger, indien de luchtstroom niet voldoet aan de norm geeft het een akoestisch signaal

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
Filters				
	Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564	1	●
Wegwerpzak				
	Stofzak 5 st.	302001480	1	
Veiligheidsstofzak				

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Veiligheidszak (5 stk)	302003473	1	

Model	ATTIX 965-0H/M SD XC
Artikelnummer	302002903
Kenmerken	
Softstart	•
Luchtstroomsensor	•
Antistatisch systeem	•
Robuust stalen chassis	•
RVS reservoir	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	
Goedgekeurd voor stofklasse M	•
Goedgekeurd voor stofklasse H	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•

Technische specificaties	ATTIX 965-0H/M SD XC
Vermogen Pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Elektrokabel (m)	10
Reservoirinhoud (l)	50
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
Type hoofdfilter	H-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/ M SD XC
Systeem 36 vloermondstuk				
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	1	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	1	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	1	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	1	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	1	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	1	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	1	○
Veiligheidsstofzak				
	Veiligheidszak (5 stk)	302003473	1	○
Systeem 50 vloermondstuk				
	Mondstuk op Wielen 58 x 450 mm nat kunst	302002880	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	1	○
	Vloerzuigmond PVC 50 mm x 350 mm	6077	1	○
Systeem 50 buis				
	Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	1	○
	Winkelaansluiting PVC 50 mm	5089	1	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	1	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	1	○
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	1	○
Toebehorensets voor zuigers				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	1	○
	Bakovenset 3-delig Ø 36 mm	14341	1	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	1	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	1	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	1	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	1	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	1	○
	Industrieset 38 mm	302002881	1	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	1	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	1	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	1	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	1	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	1	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○


Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	1	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit				
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	1	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	1	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	1	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	1	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk				
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	1	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	1	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	1	○
Systeem 36 zuigslang				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	1	○
	Zuigslang antist.	15311	1	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	1	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○
Wegwerpzak				
	Stofzak 5 st.	302001480	1	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk				
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	1	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	1	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	1	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	1	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	1	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	1	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○
Systeem 38 zuigslang				

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	1	○
Systeem 36 buis				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	1	○
	Adapter +27	302000535	1	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	1	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	1	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	1	○
	Zuigbocht Ø 36 Chroom	302000528	1	○
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	1	○
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	1	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	1	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	○
Systeem 50 zuigslang				
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	1	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	1	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	1	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	1	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	1	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Adapter 38/50 mm	302002884	1	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	1	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	○
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	1	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	1	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	1	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	1	○
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	1	○
Filters				
	Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564	1	•
	Filterelement Ø 275x187	107400562	1	○
Systeem 38 vloermondstuk				
	Bakovenzuigmond XL 400 mm Ø38	63380	1	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	1	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	○
Speciaal filter				
	Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041	1	○
Overige				
	Spanenkorf	302001612	1	○
Systeem 32 zuigslang				
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.